台灣原生植物之園藝研發（一）

88/05/10 花蓮區農情資訊 132

■普拉特草

普拉特草為台灣原生植物桔梗科之普拉特草屬，又名普刺特草、銅錘玉帶草、老鼠拉秤錘、銅錘草、地茄草等。普拉特草分佈在本省 500-3000 公尺山區陰濕地，為多年生草本，莖細長、匍匐，節處生根，葉互生，花小呈淡紫色單生於葉腋間，花期 1-2 天，開後 10 天可見綠色小果，3-4 星期後果實由綠轉紅紫色，果長 1-1.5 公分，內藏多而細小種子，春秋季盛開結果，民間常採全草洗淨鮮用或乾燥備用，具活血、消炎、解毒、祛風、利濕、解熱之中藥療效。其栽培方法介紹如下：

1.繁殖：普拉特草適宜於春秋二季以播種或扦插繁殖。

播種法：將普拉特草成熟圓形紫色小果洗淨，以椰子絲介質混合拌入，直接播於含濕介質或土上，約二星期發芽，發芽率為 70-80%。

扦插法：成熟枝條，盤纏扦插於含蛇木屑四號介質之花盆中，約二星期可發根繁殖。

2.介質：扦插與栽培介質相同，以透氣性佳、保水力強介質為宜，試驗結果以蛇木屑四號效果佳。介質水分應保持濕潤但不可積水，宜稍乾再澆水，此外葉片可常噴濕。

3.光度：普拉特草在全日照下易乾枯，光線不足下易徒長，因此栽培時要注意光線。經本場試驗發現於遮光 50-60%下生長品質佳，強光（全日照）或光度過暗（遮光超過 80%）易乾枯或徒長。

4.肥料：生長期拌好康多一號緩效肥即可，若欲使植株生長快速，每星期可噴施化學液肥如獅馬牌葉綠精（氮：磷：鉀：鎂=15：10：15：2）稀釋 1000 倍。然而常噴用化學液肥，葉片生長快，但不易結果，因此觀賞期可不用施肥。

5.病蟲害：普拉特草最怕天熱，在宜蘭四月過後會有紅蜘蛛危害葉片，果實漸少，可不理會它，待秋季冷涼時，又見綠意盎然。

6.生長勢：普拉特草生長勢快，小苗長至 3 吋盆約 2 個月時間滿盆；而後換盆，生長快速，由 3 吋至 5 吋滿盆，需 1-2 個月時間。

7.園藝應用：普拉特草可於樹下，花檯邊或室內散光及窗檯觀賞，觀果期可有二個月之久。由於普拉特草陸陸續續開花結果，果實期長，深紫紅誘人，並具蔓性枝條，適合景觀地被、盆花、吊盆、花藝設計及藥用保健等用途。

■越橘葉蔓榕

越橘葉蔓榕是台灣原生植物桑科之榕屬，生長於本省低海拔、海岸或離島之岩石或樹幹上。越橘葉蔓榕為常綠蔓性小灌木，隱頭花序，當枝條成熟時即開花。果實由綠漸轉暗紅，小巧可愛。成熟果實內有種子，可播種繁殖。植株具蔓性枝條匍匐地上，枝幹變粗葉小光亮如同縮小樹景，根係旺盛，莖可伸長 1.5-4 公尺。葉互生，色深綠，葉長 1-3 公分，全株有乳汁，原生光度在全日照或半日照下生長力強。園藝栽培方法如下：

- 1.繁殖：取帶 2-3 片葉，略木質化約 3 公分枝條扦插，全年皆可扦插。發根所需時間，夏天為 1-2 星期，冬天為 2-3 星期。扦插介質採保水力強，排水容易為佳，如根基旺無土介質為理想介質。
- 2.光度：生長光度適應性廣，全光下節間短，葉小而厚（葉長 1.7 公分，寬 1.2 公分），綠葉色澤亮。遮光 50-60%下，生長品質佳，節間 1.5 公分左右，葉長 2.3 公分，寬 1.3 公分，成熟枝條易結紅色小果。遮光 80%下節間較長，葉長 3 公分，寬 2 公分，葉變大而薄，種子較少。園藝盆栽栽培遮光在 50-80%，適合冬春季置於室內或窗台處觀賞，約有 3-4 個月觀賞期。