

台灣原生植物之園藝研發（三）

88/06/10 花蓮區農情資訊 134

■越橘葉蔓榕（續）

9.病蟲害：盆栽種植，當根系長滿時，應注意粉介殼蟲危害，危害時可噴 50%馬拉松 1,000 倍或 44%大滅松 1,000 倍。露地栽培，遇有葉部腐爛之真菌病害時，可噴滅寧 2,000 倍或殺紋寧 1,000 倍或滅寧 1,000 倍防治。

10.園藝應用：越橘葉蔓榕是國產草本植物之一，由於具蔓性枝條，多發性側芽、秀氣光亮的小葉，暗紅可愛的小果及旺盛根系，耐修剪等特性，可應用於小盆景，山坡地及水土保持綠化、造園景觀及花藝盆栽組合等多用途，園藝觀賞價值高。

■野牡丹藤（玉牡丹）

野牡丹原生於本省春半島，為野牡丹科之蔓野牡丹屬，蔓性灌木，葉橢圓倒卵形，葉對生，長 10-20 公分，3 平行脈，花為頂生錐花序，子房 4-6 室，漿果，種子數多，易發芽。室內觀賞期長達半年，放置在窗口處，花陸續開放，色澤鮮麗。置於冷氣房因空氣較乾燥，當葉子下垂時，宜多噴濕葉面。花謝時可移至室外庭園種植，作為景觀造園用。其栽培方法介紹如下：

1.繁殖

播種法：將新鮮成熟漿果洗淨，拌含濕的介質，在保持溼氣環境下，約二星期發芽，發芽率可達 100%。

扦插法：將頂芽帶半木質化四片葉子枝條 4 公分，扦插於含濕、排水佳的介質，約二星期發根。

2.介質：泥炭土：四號蛇木屑 = 1：1(v/v)混合介質，通氣、含濕、易排水下生長良好。

3.光度：遮光 50-60%的散光下，生長品質佳。

4.肥料：半年給予好康多一號緩效肥（180 天肥效，五吋盆給予 1.4 公升量），3-4 星期再追加 1,000 倍化學液肥即可。

5.盆器：選通氣佳或側邊有孔之塑膠盆，可使玉牡丹易生側芽，植株茂密。

6.園藝應用：由於易在光度較暗下開花，適宜應用於室內擺飾之大型盆花，花藝設計小盆花組合，及造園景觀之耐陰開花植栽。