

吊盆植物 - 常春藤

88/04/10 花蓮區農情資訊 130

常春藤為五加科多年生蔓性植物，栽培品種很多，葉型、葉色、葉斑多變化，在栽培觀賞上饒富趣味，是國內常見的蔓性植物種類之一，除可供吊類懸垂植物觀賞之外，亦可作成小盆栽供書桌案頭之小品擺飾，或供做盆栽及插花組合使用，可算是一用途多樣化的觀賞用植物。

常春藤性耐蔭，栽培時應在適當的遮蔭下進行，一般皆在遮光率 50% 至 80% 的遮蔭網下栽培，以避免過強光照導致生長適溫在 15-22 之間，溫度過高容易對生長造成不利的影響，甚至因而導致死亡，灌溉時間與灌溉水量的控制十分重要，若能採用滴灌的方式，除可較有效地控制水份外，亦可保持葉片乾燥減少病害發生，常春藤栽培管理，灌溉時間與灌溉水量的控制十分重要，若能採用滴灌方式，除可較有效地控制水份外，亦可保持葉片乾燥減少病害發生，對常春藤的生長與品質的提昇具有十分良好的效果。肥培管理方面，一般以有機或緩效性粒狀肥料在栽培初期混拌介質使用，生育期間再以速效性液體肥料補充施用。

常春藤的繁殖法主要是採用扦插的方式，單芽插或雙芽插皆宜；全年皆可進行，但仍以春、秋兩季較適宜，夏季扦插成活率較差。插穗來源，可選生育強健，無病蟲害的植株當做扦插母本，加強枝條的生長以供取得足夠的扦插用插穗，一般五吋吊盆，約可置入 20 至 25 個插穗。

常春藤的病害以疫病較為嚴重，病原菌的傳播主要是以水份為媒介，感染後會有一段潛伏期，一旦感染則發病速度相當快速。最佳的管理方法為防止疫病感染或傳播，使用良好無病原的介質、確實銷燬發病植株並消毒介質容器。

良好的通風與適當的乾燥、運用遮雨棚與滴灌設備、定期噴施保護性藥劑等方法。此外，在扦插過程中，切傷口會造成病菌入侵，因此，在扦插介質中均勻拌入 58% 鋅錳滅達樂可濕性粉劑等藥劑，可減少病害的發生。