

颱風過境農作物管理因應對策

86/9/10 花蓮區農情資訊 92

本場呼籲注意各項作物災後復耕，以減少農友安珀災害損失。

水稻

灌排水道，如遭受洪水沖壞時應即搶修。颱風過後，稻田缺水時應即灌水，生長期中的水稻補施少許氮肥，以恢復生長，並加強白葉枯病之防治工作。

玉米

颱風過境後排除畦溝、田區的積水，防止因田土過濕，影響玉米初期生長，行淺耕一次，促進根系發育，斜倒玉米扶正。並行噴藥一次，以預防病、蟲害之發生。

落花生

颱風過後，注意排水並將田因颱風帶來（吹來）之稻草桿、雜草、塑膠雜物等清除，以免影響發芽及初期生長，同時注意病蟲防治施藥。並適度淺耕、培土、並酌肥，促恢復生長。

甘薯

盡速將田間積水排除。近收穫期者，適時收穫。生育初、中期者，於颱風過後，予隨即予施用追肥，並培土噴施防病藥劑，以促恢復生長。

葉菜類

盡速將田間積水排除，災後容易發生病害，應即時參照植物保護手冊選擇推薦農藥防治。流失、埋沒菜園及時復耕，重新播種。胡瓜、甜椒、苦瓜、番茄、西瓜、洋香瓜、芋、韭菜等，颱風過境大雨後即排除田間積水並行中耕培土、扶正植株，清園並酌補施肥料，每 0.1 公頃施用尿素 20 公斤（硫酸銨 44 公斤），以促進發育。災後容易發生病害，應即時參照植物保護手冊選擇推薦農藥防治。

玫瑰

疏浚排水溝，以利花園排水。並進行強修剪。

桃、李、梅

颱風災後倒伏之果樹儘速扶起，折損之枝條適當修剪及防治蟲害，樹勢穩定後酌量施肥。

文旦

颱風災後即排除田間積水倒伏之果樹速扶起，折損之枝條適當之修剪，樹勢穩定後酌量施肥及病蟲害防治。

木瓜

災後即排除田間積水，傾斜之植株儘速以支住支撐，勿使果實接觸地面，果實上側以覆蓋物防止日燒。