

# 做好文旦柚冬季合理化施肥以及果園管理



▲施肥不當植株冬季萌生新梢干擾生育

花蓮宜蘭地區是全國文旦柚的重要產地，每年生產的優質文旦柚，已廣受消費者認同與喜好。放眼明年文旦柚的生產，白露與中秋間的距離為26日，對果品的銷售將非常有利。本場提醒果農，注重果園的冬季管理，為明年打下良好的基礎。

文旦柚的銷售與中秋節的關係十分密切，主要的銷售期是在白露與中秋之間。民國98年的白露為9月7日，中秋節則為10月3日，間隔時間較久，將有利於文旦柚的生長與銷售。本場提醒果農，在預期良好的銷售條件之下，更需要生產品質優良的文旦柚果實。而即將開始的文旦柚果園冬季管理，正是明年文旦柚生產的重要基

礎。果園的冬季管理，包括了施用基肥、整枝修剪與冬季清園，其中基肥的使用，本場建議果農，應該依據合理化施肥的原則，選擇合適的有機質肥料。最好是氮素含量2%以下的有機質肥料，豆粕類高氮素含量的有機質應酌量減少使用數量，而施用時應埋入土中均勻混合以增加肥效，並且做好果園土壤的酸鹼值調整。

冬季也是重要的整枝修剪的時間，對於文旦柚樹上的徒長枝條，應考慮予以剪除，其他如發生病蟲害的枝條、乾枯枝與重疊枝條等，亦需一併剪除，注意修剪量以不超過20%為原則，剪下的枝條應從果園內移除。至於果園的病蟲害

防治作業，冬季清園是十分重要的一環，配合冬季低溫進行防治作業，將會有事半功倍的效果，相關用藥資訊請參考植物保護手冊。雖然現在離明年的中秋節還有一段距離，但是冬季管理，將會是明年文旦柚果實的重要基礎，因此建議各位果農，做好今年的冬季管理，跨出明年成功的第一步。