

颱風季節 請加強農作物災害預防

台灣地處四季如春的亞熱帶地區，又因位居歐亞大陸和太平洋之交接處，常導致出現特殊天候現象，尤以每年6月起至11月間常受颱風之直接登陸或受其外圍環流之強風、豪雨影響，帶給農作物、農田灌溉排水圳路、生產設施等破壞並造成嚴重損失。而台灣東部地區面臨太平洋，因無地形屏障，當颱風侵襲時風力最為猛烈，除吹毀農作物與設施外，亦會引起焚風與鹽風造成作物枯萎。其所挾帶的豪雨更引起山洪暴發，沖毀河堤圳渠、農田房舍，淹埋農作物及農田流失，亦導致各種作物病蟲害之發生。

為減輕農作物及生產設施因颱風、豪

雨造成之損失，茲提供下列防護措施以資因應，並籲請農民隨時注意氣象報告，做好防颱準備：

1. 灌水：在颱風來襲之前，灌溉稻田，可免稻株因搖動過劇而影響生育。
2. 稻株處理：預先將稻株壓伏並將田邊稻株以繩索連結一起，以加強其抗風力，如此可避免倒伏及脫粒。
3. 種植抗風品種：在風災較多地區，選擇植株矮小抗脫粒性強之水稻品種種植。
4. 加強培土：培土可以使作物地際部穩固，減少植株搖動或倒伏。
5. 可採收之蔬菜、果實，應提前收穫或已屆成熟收穫(割)水稻、玉米、落花生即

予採收調製。

6. 容易倒伏折損之蔬菜，並加裝牢固的防倒鐵架及防倒網，並應迅速灌水。
7. 果樹應立支柱，以減少風害倒伏。
8. 各類作物於颱風、豪雨後，容易誘發病蟲害，如：軟腐病、疫病、炭疽病、斜紋夜蛾等，宜參考推薦防治藥劑適時、適量噴施，並需確切遵守安全採收期。



颱風除造成文旦嚴重落果並影響次年之生產