

靠山地區一期作早植稻 注意負泥蟲防治

花蓮地區本(91)年度一期作水稻，將於二月上旬起陸續插植，近山邊地區水稻田如花蓮縣之豐濱鄉、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、萬榮、卓溪及宜蘭縣之蘇澳、冬山、宜蘭市、礁溪、三星、員山等鄉鎮早植水稻田可能出現負泥蟲為害，請農友注意田間發生情形，適時施藥防治以免遭受為害。

負泥蟲幼蟲每年於二月中、下旬起至四月中、下旬在一期作水稻生育期出現為害，幼穗形成期前受害較為明顯且嚴重，靠山較潮濕、陰冷地段水田區發生較多。受幼蟲為害之葉片呈灰白色之縱條，嚴重受害時全葉變白枯死，水稻生育受阻、成熟期延長，影響稻穀品質及產量。其防除方法為：



1. 水稻生育初期，負泥蟲幼蟲發生時以3%加保扶粒劑，每公頃每次施用40-60公斤，配合施追肥與肥料混合後撒施。
2. 水稻幼穗形成期前，視負泥蟲發生時，可選用50%益滅松可濕性粉劑1,000倍或40.64%加保扶水懸劑800倍，或90%納乃得可濕性粉劑1,800倍，或50%撲滅松乳劑1,000倍液，施藥1-2次。(圖文/徐保雄)