

# 公告修正53種劇毒性農藥 請小心使用

| 代 號  | 普 通 名 稱 |                              | 劑型                   | 含 量                      |
|------|---------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
|      | 中 文     | 英 文                          |                      |                          |
| I086 | 美文松     | MEVINPHOS                    | EC<br>SL             | 10%<br>10%               |
| I156 | 福賜米松    | PHOSPHAMIDON                 | SL<br>WP             | 25%<br>50%               |
| N004 | 普伏松     | ETHOPROPHOS                  | EC                   | 45%                      |
| I006 | 二氯松     | DICHLORVOS,DDVP              | SM                   | 30%                      |
| I005 | 二硫松     | DISULFOTON                   | GR                   | 5%                       |
| I024 | 加保扶     | CARBOFURAN                   | SC                   | 40.64%                   |
| I029 | 加護松     | PROPAPHOS                    | EC                   | 50%                      |
| I045 | 甲基巴拉松   | PARATHION-METHYL             | EC                   | 50%                      |
| I046 | 甲基滅賜松   | DEMEPHION                    | EC                   | 25%                      |
| I054 | 托福松     | TERBUFOS                     | GR                   | 10%                      |
| I065 | 谷達松     | AZINPHOS-METHYL              | EC                   | 20%                      |
| I088 | 美福松     | MEPHOSFOLAN                  | EC                   | 25%                      |
| I101 | 納乃得     | METHOMYL                     | SL<br>WP             | 24%<br>90%               |
| I136 | 滅大松     | METHIDATHION                 | EC                   | 40%                      |
| I137 | 滅加松     | MECARBAM                     | EC                   | 35%                      |
| I144 | 滅賜松     | DEMETON-S-METHYL             | EC                   | 25%                      |
| I149 | 達馬松     | METHAMIDOPHOS                | SL                   | 50%                      |
| I155 | 福瑞松     | PHORATE                      | GR                   | 10%                      |
| I165 | 歐滅松     | OMETHOATE                    | SL                   | 50%                      |
| I167 | 毆殺滅     | OXAMYL                       | SL                   | 24%                      |
| I180 | 雙特松     | DICROTOPHOS                  | SL                   | 27.4%                    |
| A036 | 覆滅      | FORMETANATE                  | SP                   | 50%                      |
| N001 | 芬滅松     | FENAMIPHOS                   | EC                   | 40%                      |
| H025 | 巴拉刈     | PARAQUAT                     | SL                   | 24%                      |
| I049 | 好達勝     | ALUMINUM PHOSPHIDE           | DP<br>DP<br>TP<br>TP | 56%<br>57%<br>55%<br>57% |
| I133 | 氯化苦     | CHLOROPICRIN                 | SL                   | 99%                      |
| I145 | 溴化甲烷    | METHYL-BROMIDE               | SL                   | 98%                      |
| I170 | 磷化鎂     | MAGNESIUM PHOSPHIDE          | TP<br>TP             | 66%<br>32%               |
| I012 | 大福丁滅蟲   | FONOFOS-BPMC                 | EC                   | 50%                      |
| I014 | 大福賽寧    | FONOFOS-CYPERMETHRIN         | EC<br>WP             | 40%<br>40%               |
| I022 | 加芬賽寧    | CARBOPHENOTHION-CYPERMETHRIN | EC                   | 40%                      |
| I067 | 亞特文松    | PRIMIPHOS METHYL-MEVINPHOS   | EC                   | 50%                      |
| I078 | 芬保扶     | CARBOFURAN-CARBOPHENOTHION   | WP                   | 50%                      |
| I097 | 益保扶     | CARBOFURAN-PHOSMET           | WP                   | 50%                      |
| I102 | 納得亞滅寧   | METHOMYL-ALPHAMETHRIN        | EC                   | 13.5%                    |
| I130 | 普硫美文松   | PROTHIOPHOS-MEVINPHOS        | EC                   | 30%                      |
| I132 | 普滅蟲     | MIPC-ETHOPROPHOS             | EC                   | 40%                      |
| I148 | 裕馬松     | PHOSALONE-METHAMIDOPHOS      | EC                   | 40%                      |
| I151 | 福文松     | PHOSPHAMIDON-MEVINPHOS       | SL                   | 35%                      |
| X230 | 傑他賽滅寧   | ZETY-CYPERMETHRIN            | EC                   | 18.1%                    |
| X003 | 普伏瑞松    | ETHOPROPHOS-PHORATE          | GR                   | 10%                      |
| N003 | 普二硫松    | DISULFOTON-ETHOPROPHOS       | GR                   | 10%                      |
| H028 | 巴達刈     | PARAQUAT-DIURON              | SC<br>SC<br>WP       | 33.6%<br>42.5%<br>60%    |

說明：行政院農業委員會90年8月2日公告。劑型縮寫代號為：EC=乳劑；SL=溶液；DP=粉劑；WP=可濕性粉劑；SM=煙燻劑；SC=水懸劑；GR=粒劑；SP=可溶性粉劑；TB=片劑。

依據國際衛生組織農藥危害性分類原則，農藥之成品毒性符合下列標準者列為劇毒成品農藥：

| 物 理 狀 態 | 口 服 急 毒 性 (rat)<br>LD50 ( mg/kg body weight) | 皮 膚 急 毒 性 (rat)<br>LD50 ( mg/kg body weight ) |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 固 體     | 50 Or less                                   | 100 Or less                                   |
| 液 體     | 200 Or less                                  | 400 Or less                                   |