

蟲蟲危機

八月份主要作物病蟲害預測



徐保雄·林慶元

作物別	病蟲害種類	發生時期及程度	發生地區	防治要點
水 稻 	福壽螺	全月·輕度	各鄉鎮	1.隨時撿拾螺體、卵塊消毀。 2.灌溉水進出口設置阻隔網。 3.插秧前後施用 80% 聚乙醛或 70% 耐克螺藥劑，但應注意魚毒。
	螟 蟲	全月·輕度	各鄉鎮	1.一期作收割後儘速翻犁或焚燒稻草。 2.螟蛾出現後 7-10 天或有葉鞘變黃時，施藥防除。 3.秧苗用 3% 加保扶粒劑或直播種子用粉衣處理。 4.本田用 50% 撲滅松乳劑等推廣藥劑防治。
	黃萎病	全月·輕度	各鄉鎮	1.秧田及本田初期，施用 3% 加保扶粒劑或丁基加保扶粒劑防除。 2.秧田及本田附近雜草噴佈藥劑防除黑尾浮塵子。
	縱捲葉蟲 稻苞蟲	中下旬· 輕~中度	各鄉鎮	稻葉出現捲葉率達 1% 時，即選用 50% 毆殺松可濕性粉劑防治。
芋	斜紋夜盜蟲	全月· 輕~中度	吉安鄉	1.採用性費洛蒙誘殺雄成蟲。 2.初齡幼蟲出現時，於晚間噴施畢芬寧或陶斯松等藥劑。 3.田埂、溝壁應同時施藥。
蔬菜瓜果	銀葉粉蝨	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.清除園區附近雜草、林木等以減少棲息場所。2.參考選用畢芬寧、阿巴丁、益達安等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板。
蓮 花	小黃薊馬	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.清除栽培田區殘株、周邊雜草，並懸掛藍色粘板。 2.噴施益達胺、亞滅培等藥劑。
青 蔥	甜菜夜蛾 蔥潛蠅	全月· 輕~中度	各鄉鎮	1.施用 19.7% 得芬諾水懸劑 2000 倍。 2.施用 75% 賽滅淨可濕性粉劑 5000 倍。

