產銷班輔導

83/01/20 花蓮區農情資訊 5

本月份養殖預報:本月中、下旬以後將會有較強冷氣團或寒流來襲,請養殖業者針對不耐寒之吳郭魚、虱目魚、淡水蝦類應搭建防風棚,加強打氣及加溫設備,並在水溫 15 以上時,作好池魚越冬管理工作。(水產試驗所台東分所王淵良)

宜蘭地區栽培姬百合或香水百合,冬天會發生落花落蕾及盲芽現象,主要是因為宜蘭地區冬季多為陰濕天氣,日照不足。花農使用簡易防雨棚亦會有遮光效果。光線不足是導致落花、落蕾及盲芽之主因。解決方法為於花蕾形成前將遮雨棚去除。生長期較長之東方型百合,如香水百合在定植後 45 50 天後除去遮雨棚,屬亞洲型之姬百合則在 30 35 天左右即可除去遮雨棚。

近來口紅花價格看好,花農獲益甚多,唯莖頂萎縮影響盆花品質。本場已針對此問題進行 研究,目前正朝肥培管理方向著手,待有初步結果會儘速推廣予本區花農採行。

本場作物病蟲害防治服務站為有效服務農友,特設有服務專線(038-535915)及傳真(038-533740),服務項目包括氣象偵測預報、作物病蟲害診斷及蘭花病蟲害診斷服務等。 農友如有相關問題,可利用電話或傳真諮詢,有專業人員為您服務。