金縷梅科

葉細枝挺的細葉蚊母樹

一 前言

「細葉蚊母樹」是台灣中低海拔林下常見的喬木，大都是分布於中、北部的低海拔叢林，植株挺立而分枝眾多，加上革質的小葉密佈全株，且生長緩慢使得幼樹時期相當長，乍看之下常被誤以為是灌木型植物，因此利用來作為中、大型的盆景甚為適合，台灣盆景界對細葉蚊母樹的利用年代甚早，但因培育較為耗時，故並不常見；除盆景及盆栽利用外，因其枝幹挺拔，枝葉茂密，樹型自然而整齊，很適合作為庭園樹的配置，因此，不論在室內盆栽或戶外的綠美化上，都是一種可以善加琢磨的素材。

細葉蚊母樹的鮮紅花苞

二 植物性狀及園藝利用

細葉蚊母樹是金縷梅科蚊母樹屬的多年生常綠小喬木，學名爲*Distylium gracile* Nakai。生育環境爲台灣全島1200公尺以下低海拔之坡地林中，主要分布於東北部、東部太魯閣國家公園及中部等低海拔山坡地。株高可達7公尺左右；多分枝，小枝纖細，被有放射狀鱗片；葉互生，革質無毛，長橢圓形，葉長約2~4公分，葉寬約1.5~2.5公分，兩端鈍至銳尖，全緣或具疏齒，葉柄具星狀毛；花腋生，鮮紅色，總狀花序，單性，即雌雄異花而同株，苞片披針狀，無花萼與花瓣；蒴果卵形，具褐色星狀毛；花期3~5月，結果期間爲5~8月份。

細葉蚊母樹性喜溫暖、濕潤且向陽的環境，生育強健，但生長緩慢，對抗環境變化之能力頗高，甚爲抗風，大都爲群聚生長，其枝幹挺拔，分枝眾多，葉片細小而潔淨茂密，樹貌自然成型挺拔而整潔，因花朵小而不顯眼，所以觀賞的重點就聚焦在枝、葉和樹型上，可以作爲盆景、盆栽、庭園樹或綠籬等景觀配置的素材。

細葉蚊母樹自然挺拔的生長狀態

三 繁殖方法及栽培管理

繁殖方法：細葉蚊母樹可播種繁殖，但大多採用扦插的方式，扦插繁殖通常採用10公分帶葉的1年生枝條作爲插穗最適合，其中以莖的頂段作爲插穗於春、秋2季的扦插效果較好，扦插初期苗床需覆蓋遮陰網及隨時保持濕潤。

水份管理：細葉蚊母樹性喜溫暖、濕潤且向陽的環境，雖稱耐旱，而栽培土壤或介質仍須具備較佳之保水性及透氣性，而以壤土及砂質壤土較爲適宜，不論是庭植或盆栽方式栽培，最好能夠在每天的上午及下午各澆水一次，以維持樹型的挺拔及枝葉的茂盛。

日照管理：細葉蚊母樹比較喜歡陽光充足的環境，在光線充足的環境下，樹型及樹貌才會保持最佳的觀賞品質。

肥培管理：細葉蚊母樹可忍受貧瘠的環境，不過爲了維持葉片的翠綠及植株生長勢，在春、夏2季可加施有機肥或緩效性化學肥料2~3次，每次只需要施用輕量的肥料，就可以培養一株挺拔而茂密的植栽。

細葉蚊母樹的盆景，古樸蒼茂

雜草及病蟲害防治：細葉蚊母樹通常以庭園栽植爲主，植株附近的雜草以手工拔除爲宜。在病蟲害防治方面，尚未發現嚴重的病害，若有少許的病蟲害發生時，則依一般的病蟲害防治方法處理即可。

植栽管理：細葉蚊母樹於平日只要注意供應充足的水份及定期施肥，即可維持健壯美觀的植栽。不論採用盆植或庭植栽培，均可於春、夏2季進行修剪，可修飾樹型，還可增加分枝數，也因此而提高觀賞價值。

四 現況與展望

細葉蚊母樹的庭園樹景觀

台灣原生的蚊母樹屬植物有2種，另一種即蚊母樹，生育形態類似，其葉片較大較圓，樹幹也較高大些，小花呈暗紅色，主要分布於蘭嶼及恒春半島，因材質堅硬，蘭嶼島上雅美族人取蚊母樹之主幹做爲工作房的支柱，或做爲斧頭等工具的木柄，樹皮富含鞣質可製烤膠，木材含有蚊母樹素，具有保健功效。

至於爲何有「蚊母」之稱呼呢？這是自從認識這2種植物後就一直疑惑不解的問題，曾經爲此而遍尋典籍報告及訪談耆老，大多不甚了了，倒有一說比較貼近字義，即「如蚊子般的小昆蟲頗喜於此樹之葉片產卵成瘿且孵化成蟲，因爲有孵育之功而得名蚊母」，謹供參考。

細葉蚊母樹細小而眾多的葉片

細葉蚊母樹的果實