

作者：楊宏瑛 主任
蘭陽分場
電話：(03)9899707 轉 101

觀花、嗜花兩相宜—福蔥



前言

本場於千禧年誕生之「福蔥-蘭陽三號」青蔥，商品名稱爲「福蔥」（圖1），本品種耐熱且高產，夏作產量可達36公噸／公頃，秋作為39公噸／公頃，適合栽培月份爲五至十月，尤以夏作更佳，適合宜蘭及花蓮地區種植。除了在青蔥生產上有突出表現，福蔥更是春天第一個探訪田間的花仙子-最早抽臺的青蔥。「福蔥」的蔥臺或蔥花可賞花或食用，真是妙用無窮。

蔥花形態

每年二月「福蔥」即開始抽出鮮嫩的蔥臺（圖2）。一般而言，植株有三葉片以上，且植株累積一定養分，便能感應低溫，而誘導開花。花梗由葉腋間抽出，初期實心，而後中空，花莖下半部粗細一樣。每株可產生4至5個花序，第一花序含有350至400朵小花，前二個花序之花數，佔全株花數 90%，每一花序開花期爲 15-20 天。花序外的薄膜於開花後，薄膜仍存於花序基部。在繖形花序上，開花順序由中間或頂上之花先開，而後漸漸開向基部（圖 3）。小花之花瓣爲淡黃色，花被上無一明顯中脈，花不會開張很大，小花爲兩性花，異花授粉。花梗爲綠色，有較強的光合作用能力，光合強度高於同株葉片之四倍，對種子生產有極大影響。果實爲蒴果，成熟後開裂（圖 4），種子易脫落，種子呈盾形，內側有稜，種皮黑色且堅硬。

▲圖1「福蔥」青蔥近照

以往蔥農多挑選不開花之品種，使青蔥供貨全年不斷；惟此品種經由長期分株繁殖，容易將病蟲害傳遞至下一代，尤其是病毒病。農友常常表示一品種無性繁殖三至四年後，品種特性開始劣變，產量減少、植株矮小，原因很多，留種選拔不當、罹患病毒病，而目前無藥劑可以防治或根治病毒病，因此利用種子更新種苗是最快速的方法。而「福蔥」種子產量高爲最佳選擇。



▲圖2「福蔥」鮮嫩的蔥臺



▲等待採收之「福蔥」種子



▲圖3可採收之「福葱」葱薑



▲圖4「福葱」花序頂端之小花先開，佛燄苞仍包覆於基部

▼圖5「福葱」蔥花表現畢德邁爾式花藝

▼圖6「福葱」蔥花S式花藝



畢德邁爾式螺旋花材

蔥花	15 枝
唐棉	1 枝
粉紅玫瑰	15 枝
白雛菊	6 枝
星辰花	6 枝
卡斯比亞	2 枝
壽松	1 枝



S型花材

蔥花	24 枝
洋桔梗	12 枝
小手球	12 枝
壽松	1 枝
高山羊齒	24 枝
春蘭葉	6 枚



▲ 蔥花與白粉蝶交織出春天大地的喜樂圖

蔥花之利用

若不想採收種子，「福蔥」的蔥臺或蔥花妙用無窮，是值得開發的新賣點。若您不認為自己屬於LKK，請採收「福蔥」蔥臺試銷看看!

一、食用

當蔥臺之花苞直徑1公分以下，且花梗長度25至30公分，為最佳採收期。由於花梗管壁較厚，其嚼感比蔥青或蔥白為脆嫩。為能教育消費者與餐廳業者會使用此種食材，乃與三星地區農會合作開發蔥臺食譜，前後推出20種佳餚，蒸、煮、炒、炸，各具風味，各有特色。

二、花藝

「福蔥」含苞時，花苞與花梗可作為拉線條之花材，而後小花突破佛焰苞膜直至小花全開成半圓形花球，可作主花。以下挑選「畢德邁爾式」(圖5) 與「S型」(圖6)，分別表現蔥花拉線條或作主花之美。

結語

每年二月下旬至四月是「福蔥」青蔥之觀花、嚐花好時節，不僅可以在餐廳嘗到鮮嫩的蔥臺，同時也可以在田間體驗採收樂趣，並觀看蝴蝶於蔥花間翩翩飛舞景象。這一季花期即將來臨，請不要錯過喲。

蔥臺里肌醬絲



材料

豬里肌肉	200 公克
蔥臺絲	200 公克
辣椒絲	30 公克
醬油	15 c.c.
甜麵醬	2 大匙
白芝麻	酌量

葱薑乳鷄



材料

雞腿	二隻
蔥薑絲	100 公克
豆腐乳	50 公克
酒	3 公克
糖	2 大匙
太白粉	少許