

農友信箱農業諮詢

陳朝欽 1995 花蓮區農業專訊 11:24

一、木瓜心葉萎黃，葉片乾枯，不知何原因？應如何防治。(林春福：花蓮縣壽豐鄉)

答：經現場觀察木瓜心葉萎黃係受除草劑嘉磷塞藥害，建議改用砍草方式避免藥害。葉片乾枯有兩種情形 1.紅蜘蛛為害葉片穿孔後枯乾防治藥劑可參考致以 50%芬佈賜可濕性粉稀釋 1,500 倍噴於葉背。2.葉片佈白色粉狀物係白粉病原為害，防治藥劑可採用 18.6%賽福寧乳劑稀釋 1,000 倍噴施。

二、斑春蘭葉尖有黃褐色輪紋斑，向內蔓延，不知何原因？(楊春地：宜蘭縣三星鄉)

答：經診斷係交鐮胞霉(*Alterharia sp.*)為害，建議採用 70%四氯保淨可濕性粉劑稀釋 500 倍，每七天噴施一次。

三、莉莎蕨發生 1.嫩梢枯死，向下蔓延。2.小葉有黑褐斑點不知是何原因？如何防治。(楊春地：宜蘭縣三星鄉)

答：1.嫩梢枯死係疫病菌為害，建議採用 25%依得利乳劑稀釋 1,500 倍每 10 天噴施一次。2.小葉黑褐斑點係炭疽病菌為害，建議採用 70%四氯保淨可濕性粉劑 500 倍噴施，每七天一次。

四、樟樹葉上有巢形物，不知何原因，麵包樹枯條乾枯現象請開始如何防治？(陳金惠：花蓮市)

答：樟樹葉受樟綴葉螟為害，防治方法可剪除巢形物燒毀之減少蟲源，藥劑可參考以 90%納乃得可濕性稀釋 3,000 倍噴於葉部。麵包樹枝條受天牛為害，防除方法可參考施用 40.64%加保扶水懸粉劑 400 倍於樹枝部份(應特別注意安全用藥措施)。