

為農友服務

編輯室

- 一、有台肥業務課俞明迪先生，住花蓮市華東路 15 號，於七十五年七月十一日詢問茶枝條枯死原因，是否與複合 1 號肥料有關，經本場植物保護人員前往鑑定結果係茶枝枯病（Nectriasp）為害，並應剪除患部燒毀之，以防蔓延。對施用複合 1 號肥料無關。
- 二、農友康木樹，位於花蓮縣吉安鄉，詢問果樹病蟲害及雜草防除事項，經本場植物保護人員當面告知，應先以 85% 得拉本可濕性粉劑 100 倍噴灑後 10 天，殺除雜草，再噴灑巴拉刈溶液。另贈送最新植物保護手冊一本參閱。
- 三、茲有邱丁松農友，位於花蓮縣吉安鄉吉安 112 號，詢問落葵新芽生育受阻，應如何防治問題，經本場植物保護人員至邱農友菜園實際檢查結果，對於落葵新芽具褐色病變，經採樣鏡檢發現係雙胞霉屬（Ascrecrytasp）為害，經指導試用鋅錳乃浦 500 倍液防治，惟噴藥前應先割除病枝後，始可施藥。
- 四、花蓮縣吉安鄉農友高情榮、楊瑞榮來函詢問花蓮地區水稻直播栽培方法，及光復鄉吳清雲農友來信詢問再生稻栽培法，均以當面解答，並贈送水稻直播法及水稻再生栽培技術等手冊，以供參考應用。