蔬菜安全用藥

87/04/10 花蓮區農情資訊 106

爲維護農產品食品安全，本場提供蔬菜安全用藥示範區病蟲害防治藥劑用量及其安全採收期，請農友依推薦量使用，以維護自身與消費者健康。

蔬菜種類	病蟲別	藥劑種類(使用方法)	施用倍數	公頃用藥量	安全採收期(天)
韭菜	銹病	5%菲克利水懸粉劑	1,000	0.70-1.00 公升	14
	根蟎	50%普硫松乳劑	1,000	4.00-5.00 公升	24
	潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	4,000	0.25-0.30 公升	7
蔥	紫斑病	45%甲鋅保粒可濕性粉劑	500	2.0 公升	10
	根蟎	50%普硫松乳劑	1,000	4-5 公升	24
	甜菜夜蛾	2.8%畢芬寧乳劑	1,000	1.0 公升	9
番茄	葉黴病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400	2.50-3.0 公升	21
	斑潛蠅	75%賽滅淨可濕性粉劑	5,000	0.20-0.5 公升	7
	甜菜夜蛾	5%賽滅寧乳劑	1,500	0.75-1.0 公升	6
胡苦瓜瓜	露菌病	75%四氯異苯晴可濕性粉劑	500	2.0-3.0 公升	7
	疫病	25%依得利乳劑（每株灌藥 500 公撮）	1,500	8.0 公升	20
	斜紋夜盜	每毫克 32,000 國際單位(IU/mg)蘇力菌水分散性粒劑	3,000	0.5-1.0 公升	1
甜椒	疫病	25%依得利乳劑（每株灌藥 500 公撮）	2,500	8.0 公升	20
	炭疽病	22.5%晴硫昆水懸劑	700	1.0-1.7 公升	4
	細蟎	25%新殺蟎乳劑	500	2.0-3.0 公升	15
	薊馬	2.8%第滅寧乳劑	1,000	1.0-1.2 公升	12
十花字科蔬菜	黑腐病	81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	1,000	1.00-1.2 公升	6
	斜紋夜盜蟲	2.8%畢芬寧乳劑	2,000	0.50-1.0 公升	9
	小菜蛾	每毫克 32,000 國際單位(IU/mg)蘇力菌水分散性粒劑	3,000	0.30-0.5 公升	1
		5%賽滅寧乳劑	1,500	0.75-1.0 公升	6